



# KÄRCHER®

# HITS

Offres d'automne Kärcher, valides du  
1er septembre au 31 octobre 2011

## L'aspirateur professionnel compact

NT 14/1 Eco et Eco Advanced\*

ECO

**399.-**

AU LIEU DE 538.-

VERSION REPRÉSENTÉE  
ECO ADVANCED

**445.-**

AU LIEU DE 590.-



## L'aspirateur silencieux et économique

T 12/1 ecoefficiency\*

**386.-**

AU LIEU DE 486.-



## L'appareil performant destiné au grand public

K 6.250 Plus T400\*,  
nettoyeur de surfaces incl.

**599.-**

AU LIEU DE 849.-



\* Pour plus de détails concernant ces 3 appareils Hit cf. page 2.

**Nous sommes volontiers à votre disposition:**

Kärcher SA • Croix du Péage 10 • 1029 Villars-Ste-Croix  
Infoline 0844 850 863 • Fax 0844 850 865  
www.kaercher.ch • info@ch.kaercher.com



# KÄRCHER®

makes a difference

## Nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C Plus, FR 30 et jeu de buses inclus

All-rounder de la gamme «compacte» avec équipement professionnel. (non représenté)  
N° d'art. 9.521-958.0

- 230V/2,3kW
- pression effective 20–120bars
- débit 230–560 l/h

- longueur de flexible 10m, avec rotabuse

**1690.–**

au lieu de 2083.–



## HD 6/15 CX Plus, FR 30 et jeu de buses inclus

Wie HD 6/15 C Plus.  
N° d'art. 9.521-959.0

- tambour-enrouleur intégré pour flexible HP
- flexible HP jaune de 15 m, avec rotabuse

**1890.–**

au lieu de 2310.–



## Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S

Conçu pour un service continu dans des conditions agricoles et sylvicoles exigeantes, dans le service communal et dans l'industrie. (non représenté)  
N° d'art. 1.286-323.0

- 230V/7,8 kW
- pression effective 210 bars
- débit max. 1000l/h
- flexible HP de 10m
- lance de 1050mm

- rotabuse d'une valeur de 205.– CHF incl.!

**2360.–**

au lieu de 2965.–



## HD 10/21-4 SX Plus

Idem HD 10/21-4 S.  
N° d'art. 1.286-324.0

- flexible HP de 20m incl.
- tambour-enrouleur intégré

**2590.–**

au lieu de 3190.–

## Nettoyeur haute pression à eau froide HD 1050 B

Nettoyeur haute pression à essence, destiné à une utilisation individuelle, indépendante du secteur. Facile à transporter sur des terrains impraticables grâce aux grandes roues à pneus.  
N° d'art. 1.810-987.0

- moteur à essence Honda de 13CV
- pression effective 40–230 bars
- débit 430–900l/h
- flexible HP de 15m
- buse triple (0°/25°/40°)
- lance inox 1050mm

**3950.–**

au lieu de 5040.–



## FR 30 Basic, buses incl.

Un simple palier en céramique sert de base solide pour une excellente longévité du bras rotatif.  
N° d'art. 2.641-686.0

**300.–**

au lieu de 390.–



## FR 30, jeu de buses incl.

Idem FR 30 Basic, à palier double en céramique. N° d'art. 2.641-065.0

**430.–**

au lieu de 547.–



## FR 30 Me, jeu de buses incl.

Les nettoyeurs de surfaces FR 30 Me et FR 50 sont pourvus d'un carter en inox avec brosse ronde et roulettes sans traces en série et permettent une utilisation de l'eau chaude de jusqu'à 80°C.  
N° d'art. 2.640-355.0

**590.–**

au lieu de 763.–



## NOUVEAUTÉ!

## FRV 30, jeu de buses incl.

Trois roulettes rendent le FRV 30 facile à manœuvrer sur toutes les surfaces. Le FRV 30 est le seul nettoyeur de surfaces de sa gamme à permettre le nettoyage à haute pression et l'aspiration des saletés et de l'eau en une seule opération. Les roulettes ne laissent pas de traces.  
N° d'art. 2.642-169.0

**720.–**

au lieu de 846.–



## FR 50, jeu de buses incl.

Le FR 50 de Kärcher est le seul nettoyeur de surfaces à être équipé d'une soupape d'aspiration de détergent sous basse pression. La conduite HP est intégrée à la poignée si bien qu'un flexible HP supplémentaire n'est pas nécessaire. N° d'art. 2.640-679.0

**885.–**

au lieu de 1185.–



### LES OFFRES PRESENTÉES SUR LA PAGE DE GARDE

#### Nettoyeur haute pression K 6.250 Plus T400

Le K 6.250 se caractérise par une grande performance et des détails de maniement sophistiqués: Quick Connect permet d'enfiler et de défilier rapidement le tuyau flexible. Y compris: le nettoyeur de surfaces T400 d'une valeur de CHF 159.–!  
N° d'art. 1.167-124.0

#### Aspirateur poussières T 12/1 eco!efficiency

Grâce à la technique des fluides optimisée, cet appareil propose un excellent rendement de nettoyage identique à celui de la version de base T12/1 tout en présentant une consommation électrique réduite de 40%.  
N° d'art. 1.355-113.0

#### Aspirateur eau et poussières NT 14/1 Eco

Mobilité maximale et grand rendement d'aspiration pour les garages et les ateliers. Flexible d'aspiration de 2,5 m, suceur sol combiné, suceur pour fentes, système de filtres Eco. N° d'art. 1.510-100.0

#### Aspirateur eau et poussières NT 14/1 Eco Advanced

Idem NT 14/1 Eco, mais en plus avec un décolmatage semi-automatique du filtre, un timon rabattable assurant une mobilité augmentée et avec système antistatique complet. Manchon de connexion pour outils électriques. Peut aussi être utilisé comme trolley. N° d'art. 1.510-105.0

#### Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 850-4 M Basic, tambour-enrouleur jaune incl.

Poignée-pistolet Easy-Press, flexible HP de 10m, lance de 1050mm, power buse (25°) incl., et tambour-enrouleur automatique jaune, flexible HP de 20m et kit de montage. N° d'art. 9.521-552.0  
Version avec tambour-enrouleur inox: n° d'art. 9.521.553.0. Version sans tambour-enrouleur: n° d'art. 1.027.502.0

#### Aspirateur vapeur SV 1902

Aspirateur vapeur premium pour hautes exigences de confort et multifonctionnalité: aspiration à la vapeur, aspiration, nettoyage à la vapeur, aspiration eau et poussière et repassage (avec accessoires spéciaux): tout en un! Temps de travail illimité grâce aux deux réservoirs. N° d'art. 1.439-310.0

#### Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 C Plus

Le modèle de début de la gamme professionnelle des nettoyeurs haute pression. N° d'art. 9.521-974.0

## Nettoyeur haute pression à eau chaude compact HDS 5/11 U

Le matériel de la nouvelle gamme «Upright» de Kärcher est extraordinairement agile, facile à charger et à transporter.

(non représenté)  
N° d'art. 1.064-001.0

- 230V/50Hz
- puissance raccordée 2,2kW
- pression effective 110bars
- débit 450l/h

**1980.-**

au lieu de 2590.-

## HDS 5/11 UX

Idem HD 5/11 U, mais avec tambour-enrouleur de flexible.

N° d'art. 1.064-002.0

**2380.-**

au lieu de 2850.-



## Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M

Confort et sécurité parfaitement alliés: La nouvelle génération de matériel de la gamme moyenne des nettoyeurs haute pression à eau chaude allie la technologie novatrice à une convivialité maximale et convainc par sa grande rentabilité et sa longue durée de vie – même en cas de sollicitations extrêmes! Garantie de 48 mois pour le serpentin de chauffage! Poignée-pistolet à main Easy-Press, lance, power buse, servo control inclus.

(non représenté)  
N° d'art. 1.071-401.0

- 400V/7,8kW
- pression effective 30–200bars
- débit 500–1000 l/h
- longueur de flexible 10m

**5910.-**

au lieu de 6910.-

## HDS 10/20-4 MX

Idem HDS 10/20-4 M, mais en plus avec tambour-enrouleur intégré pour flexible, longueur de flexible 20m.

N° d'art. 1.071-451.0

**6420.-**

au lieu de 7420.-



## Kit: tambour-enrouleur peint jaune

Avec kit porté (noir, revêtu de poudre) pour le matériel HDS des nouvelles gammes moyenne et super.

N° d'art. 9.521-979.0

- flexible de 20m, support et adaptateur incl.

**1150.-**

au lieu de 1422.-



## Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 698 C Eco

L'appareil économique à 400 V de la gamme compacte. Châssis avec réservoirs intégrés pour combustible et détergent, température max. 155/80°C, poignée-pistolet Easy-Press et servo control, flexible haute pression de 10m, power buse.

(non représenté)  
N° d'art. 1.173-601.0

- puissance raccordée 4,5 kW
- pression effective 30–160 bars
- débit 300–650 l/h

**3250.-**

au lieu de 4380.-

## HDS 698 CSX Eco

Idem HDS 698 C Eco, comportant en plus un tambour-enrouleur intégré et un flexible haute pression de 15 m.

N° d'art. 1.173-621.0

**3790.-**

au lieu de 4990.-



## Aspirateur BV 5/1

Cet aspirateur se porte confortablement sur le dos – tout comme un sac à dos. Il est utilisé dans des endroits trop étroits pour un aspirateur traditionnel: entre les rangées de sièges, dans des cages d'escalier ainsi que dans des locaux encombrés. Pour être à portée de main, les accessoires peuvent être portés sur l'armature.  
N° d'art. 1.394-203.0

- 230V/1300W max.
- dépression 244mbar
- volume de la cuve à déchets 5l
- poids 5,3kg

• Également disponible comme aspirateur hybride!

**654.-**

au lieu de 754.-



## Aspirateur eau et poussières NT 361 Eco

Aspirateur eau et poussières convivial à un moteur, avec décolmatage breveté du filtre, accessoires complets inclus. Flexible d'aspiration de 2,5m, suceur sol combiné, suceur fentes, tubes d'aspiration métalliques 2 x 0,5m.  
N° d'art. 1.184-102.0

- 230V/1380W max.
- dépression max. 235mbar
- volume de la cuve à déchets 35l
- Suceur combiné inclus!



**420.-**

au lieu de 538.-



## Aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact

Destiné à l'aspiration de grandes quantités de fines poussières (également de poussières de ciment!) Avec système de décolmatage novateur TACT! (non représenté)  
N° d'art. 1.184-801.0

- puissance du moteur max. 1380 watts
- débit d'air 61l/s
- dépression 230mbar
- volume de la cuve à déchets 35l

**599.-**

au lieu de 699.-



## Aspirateur eau et poussières NT 35/1 Tact Te

Idem NT 35/1 Tact, mais équipé du système antistatique pour la décharge de charges statiques. Manchon de connexion pour outil électrique.  
N° d'art. 1.184-821.0

**799.-**

au lieu de 909.-



## Accessoires des aspirateurs

### Filtre Hepa

N° d'art. 6.414-801.0

- pour T 12/1, T 15/1, BV 5/1

**72.-**



### Sacs à poussières

Pour une élimination propre.  
N° d'art. 6.904-335.0

- pour BV 5/1

**25.-**



### Filtres

Lavables et d'une grande longévité.  
N° d'art. 5.731-632.0

- pour BV 5/1

**50.-**



## Accessoires pour NT 361 Eco et NT 35/1 Tact et Tact Te

### Sacs à poussières

Pour une élimination propre.  
N° d'art. 6.904-351.0

**35.-**



### Filtres

Lavables et d'une grande longévité.  
N° d'art. 6.904-367.0

**36.-**



## NOUVEAUTÉ!

## Aspirateur eau et poussières NT 65/2 AP

Aspirateur eau et poussières professionnel à deux moteurs, destiné à un emploi mobile. Le réservoir en matière plastique de 65 l permet un travail prolongé sans interruption.  
N° d'art. 1.667-235.0

- puissance du moteur max. 2760 watts
- volume de la cuve à déchets 65l
- dépression max. 254mbar
- débit d'air 2 x 74 l/s
- poids 26kg

PRIX DE LANCEMENT

**990.-**

au lieu de 1185.-



## Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc

Aspirateur eau et poussières professionnel à deux moteurs, pourvu d'un décolmatage performant du filtre. Grâce au système Tact2 et au système antistatique, il est idéal pour absorber de grandes quantités de poussières fines.  
N° d'art. 1.667-231.0

- puissance absorbée 2 x 1380 watts
- volume de la cuve à déchets 65l
- débit d'air 2 x 61 l/s
- poids 22kg

**1595.-**

au lieu de 1845.-



**DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION!**

## Balayeuse mécanique KM 70/15 C, avec 1 balai latéral

Performance de pointe triple: efforts minimales, maniement aisé, soulèvement faible de poussières. Le balai latéral enlève les saletés de tous les coins, le balai rouleau principal les amène alors dans la cuve à déchets de 40 l. Convient notamment pour les plus petites surfaces (de 100 à 1500m²).  
N° d'art. 1.517-150.0

- rendement surfacique (pour 4km/h) env. 2800m²/h
- largeur de travail 480mm, balai latéral inclus, 700mm

**580.-**

au lieu de 719.-



## Balayeuse mécanique KM 70/20 C, avec 2 balais latéraux

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, avec entraînement bilatéral du balai principal pour un nettoyage aussi efficace dans les virages à droite qu'à gauche. Avec filtre à poussières, châssis en matière plastique robuste, balai principal réglable en hauteur et 2 balais latéraux réglables progressivement.  
N° d'art. 1.517-103.0

- volume de la cuve à déchets 42l
- largeur de travail 920mm
- rendement surfacique 3680m²/h

**890.-**

au lieu de 1072.-



## Balayeuse autotractée KM 75/40 W P

Autotractée, avec moteur Honda à essence fiable et performant, idéale pour un nettoyage soigné et exempt de poussières des surfaces extérieures à partir de 600m². Facile à manoeuvrer.  
N° d'art. 1.049-205.0

- puissance d'entraînement 3,3kW
- rendement surfacique max. 3375m²/h
- largeur de travail max. 750mm
- volume de la cuve à déchets 40l
- vitesse de travail 4,5km/h

**4990.-**

au lieu de 5690.-



## Autolaveuse BR 30/4 C

Une autolaveuse compacte destinée au nettoyage mécanique. Convient pour les surfaces à partir de 20m², partout où jusqu'à présent, un nettoyage manuel était nécessaire!  
N° d'art. 1.783-211.0

- 230V
- largeur de travail 300mm
- poids 11kg
- volume des réservoirs d'eau propre/eau sale 4/4l
- rouleau microfibras incl.

- Disponible aussi comme version à batterie!

**1850.-**

au lieu de 2150.-



**25.-**

## RM 780, 1l

Produit de nettoyage et d'entretien pour tous les sols. Pour BR 30/4 C.  
N° d'art. 6.295-605.0

## Autolaveuse BR 40/10 C Adv

Machine compacte branchée au secteur (230V / 2100W) avec technologie de rouleaux, destinée à broser, aspirer, polir et extraire par pulvérisation.  
N° d'art. 9.521-955.0

- rendement de travail de jusqu'à 400m²/h
- largeur de travail brosse 400mm
- largeur de travail aspiration 420mm
- capacité du réservoir d'eau propre/eau sale 10l

- câble de 20m, pad et 2 brosses rouleaux microfibras incl.



**3200.-**

au lieu de 4179.-



## Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack

Autolaveuse très compacte et agile, fonctionnant sur batterie, destinée à un nettoyage d'entretien économique et soigné des surfaces max. de 700m².  
N° d'art. 1.783-401.0

- tension de batterie 24V
- puissance absorbée 510W
- capacité de batterie 25Ah
- largeur de travail max. des brosses 385mm
- largeur de travail en mode d'aspiration 450mm
- volume des réservoirs d'eau propre/sale 12l
- rendement surfacique max. 1100m²/h
- poids 64kg

**3900.-**

au lieu de 4250.-



## **NOUVEAUTÉ!**

### Autolaveuse autoportée B 40

Demandez une démonstration!



## NOUVEAUTÉ!

### Aspirateur eau et poussières WD 2.500

Petit, compact et à prix avantageux – l'aspirateur de découverte idéal. Destiné aux missions de nettoyage occasionnelles tout en assurant la qualité de pointe Kärcher éprouvée. Avec lance télescopique en inox, suceur sol avec clip de fixation et cuve à déchets en inox.

N° d'art. 1.629-581.0

- puissance absorbée max. 1200 watts
- volume de la cuve à déchets 20 l
- dépression 200 mbar
- débit d'air 65 l/s

• Jusqu'à l'épuisement des stocks!

**99.-**

au lieu de 149.-



### Aspirateur eau et poussières WD 5.200 M

Pas de contact avec les poussières, tout en assurant une puissance d'aspiration maximale en secondes – cet aspirateur eau et poussières de la nouvelle gamme de confort permet d'aspirer à sec et à l'eau sans changer de filtre grâce au décolmatage automatique!

N° d'art. 1.347-805.0

- puissance absorbée 1600 watts
- dépression 220 mbar
- débit d'aspiration 75 l/s
- volume de la cuve à déchets inox 25 l
- rangement pour flexible
- fonction de soufflage

**229.-**

au lieu de 259.-



### Aspirateur eau et poussières WD 5.500 M

L'appareil de pointe, équipé de manière optimale pour tous les cas. Avec décolmatage automatique du filtre et filtre cartouche revêtu type nano.

N° d'art. 1.347-902.0

- puissance absorbée 1800 watts
- dépression 230 mbar
- débit d'aspiration 80 l/s
- cuve à déchets en inox 30 l
- décolmatage efficace du filtre
- enrouleur automatique du câble
- fonction de soufflage
- vis de purge

**289.-**

au lieu de 329.-



## NOUVEAUTÉ!

### Aspirateur eau et poussières WD 7.500

Décolmatage express du filtre grâce au système magnétique, sans interruption du travail. Filtre plissé plat revêtu par nanotechnologie assurant une rétention augmentée des poussières. Grande puissance d'aspiration.

N° d'art. 1.347-601.0

- puissance absorbée max. 1600 watts
- volume de la cuve à déchets 25 l
- dépression 220 mbar
- débit d'air 75 l/s
- lance inox

**299.-**

au lieu de 349.-



### Aspirateur poussières VC 6300

Design individuel aux avantages novateurs: système de changement QuickClick proposé comme accessoire, disque rotatif EasySlider et suceur sol commutable. Télécommande confortable sur la poignée incl.

N° d'art. 1.195-542.0

- puissance max. 2000W
- volume du sac filtrant 4 l
- rayon d'action 10m

**449.-**

au lieu de 499.-



### Nettoyeur vapeur SC 1402

Pour le grand public. Travail sans interruption grâce aux deux réservoirs.

N° d'art. 1.702-151.0

- puissance de chauffage 1800W
- volumes des réservoirs 1,6 l und 1 l
- pression de vapeur max. 3,5 bars

**449.-**

au lieu de 579.-



### RoboCleaner RC 3000

Brancher la station de chargement, allumer et laisser nettoyer. Après avoir réalisé son travail, ce robot de nettoyage retourne automatiquement à la station grâce à son guidage par rayons infrarouges et décharge là les saletés et recharge ses batteries. Des capteurs de contact lui permettent d'éviter des obstacles. Convient pour tous les revêtements de sol courants. N° d'art. 1.269-102.0

- puissance absorbée 600 watts
- rendement de nettoyage 15 m<sup>2</sup>/h
- durée de nettoyage par charge 20-60 mn

**1499.-**

au lieu de 1985.-



### Nettoyeur vitres sans fil WV 50 Plus

Avec le nettoyeur vitres sans fil WV 50, tout le monde a joie de nettoyer ses vitres. Et ce de manière entièrement indépendante de la prise de courant! Cette aide fûtée aspire l'eau sale tout simplement après le nettoyage. C'est tout facile, sans gouttes, ni traces.

N° d'art. 1.633-101.0

**109.-**

au lieu de 139.-



### Balayeuse mécanique S 750

Pour le nettoyage tout autour de la maison. Ainsi, les trottoirs et les rues, l'entrée et la cour se nettoient cinq fois plus rapidement qu'avec le balai et la pelle. Les déchets sont éliminés dans la cuve à déchets sans risquer d'être emportés par le vent.

N° d'art. 1.766-910.0

- rendement surfacique 2500 m<sup>2</sup>/h
- timon réglable
- largeur de travail, balai latéral inclus, 700 mm
- volume de la cuve à déchets 32 l

**299.-**

au lieu de 469.-



## Nettoyeur haute pression à eau froide K 4.650 T250

Plus de 50 millions de nettoyeurs haute pression vendus au grand public – c'est bien une raison de fêter! Notre appareil de promotion attrayant K 4.650 T250 se caractérise par son moteur puissant, refroidi à l'eau, et son équipement convivial, tel que la lance Vario Power, Quick Connect et Plug'n'Clean. N° d'art. 1.180-613.0

- puissance raccordée 1900 watts
- rotabuse
- flexible HP de 6 m
- pression effective max. 20–130 bars
- débit max. 440l/h
- lance Vario Power
- nettoyeur de surfaces T250 incl.

**399.–**

au lieu de 549.–



## Nettoyeur haute pression K 7.400

Vaste équipement, convivialité optimale, grande performance et excellents résultats de nettoyage – l'appareil idéal pour les interventions de nettoyage régulières et intenses même sur des grandes surfaces. N° d'art. 1.168-303.0

- puissance raccordée 2200 watts
- pompe en laiton
- Plug'n'Clean
- longueur de flexible 12 m
- pression max. 20–160 bars
- débit max. 510l/h

**649.–**

au lieu de 899.–



## Nettoyant de dépôt vert, 1l

La solution idéale lorsqu'il s'agit d'enlever les couches de moisissures vertes autour de la maison. N° d'art. 6.295-446.0

**18.–**

au lieu de 21.–



## Détergent pour pierre et façades, 1l

Agent d'imprégnation ultra efficace issu des nanotechnologies (effet lotus). N° d'art. 6.295-364.0

**29.–**

au lieu de 34.–



## Delta Racer D 150

Le premier accessoire à allier le nettoyage à haute pression au nettoyage par des brosses. N° d'art. 2.641-812.0

**79.–**

au lieu de 89.–



## Nettoyeur de surfaces T400 Plus

Destiné à un nettoyage sans éclaboussures des surfaces planes, telles que des terrasses et murs. N° d'art. 2.641-647.0

**129.–**

au lieu de 159.–




## NOUVEAUTÉ!

### Lance télescopique

N° d'art. 2.642-347.0

**159.–**

au lieu de 189.–



## NOUVEAUTÉ!

### Jeu d'accessoires Quick Connect

N° d'art. 2.641-828.0

**119.–**

au lieu de 149.–



## NOUVEAUTÉ!

### Kit nettoyage gouttières et canalisations

Flexible de 20 m. N° d'art. 2.642-240.0

**169.–**

au lieu de 199.–



## Accessoires de jardin



### Flexible Primoflex Premium 5/8", 25 m

N° d'art. 2.645-152.0

**65.–**

au lieu de 85.–

### Support mural Premium pour ranger flexible et accessoires

N° d'art. 2.645-162.0

**29.–**

au lieu de 35.–



### Chariot dévidoir HT 4.520 Kit 5/8"

Ce système de rangement novateur pour flexibles est peu encombrant et permet de les enrouler et dérouler rapidement. N° d'art. 2.645-169.0

- flexible de 20m incl.

**119.–**

au lieu de 139.–



### Flexible plat de 10m, pour les pompes immergées

N° d'art. 6.997-419.0

**45.–**

au lieu de 65.–



## Pompe d'évacuation d'eau chargée SDP 18000 Level Sensor

Une pompe performante conçue pour les particules de jusqu'à 30mm. Avec capteur de niveau continu, pré-filtre amovible en inox, purge par bouton-poussoir. N° d'art. 1.645-109.0

- 230V/max. 1100W
- hauteur de refoulement max. 9m
- pression max. 0,9 bar
- débit max. 18000l/h

**299.–**

au lieu de 340.–





# KÄRCHER®

# HITS

Offres d'automne Kärcher, valides du  
1<sup>er</sup> septembre au 31 octobre 2011

L'aspirateur vapeur assurant la  
plus grande convivialité

SV 1902\*

**999.-**

AU LIEU DE 1499.-



L'appareil populaire à eau chaude

HDS 850-4 M Basic\*

SANS TAMBOUR-ENROULEUR À PARTIR DE

**3950.-**

AU LIEU DE 4660.-



Petit, mais performant

HD 5/11 C Plus\*, FR Basic incl.

**860.-**

AU LIEU DE 1374.-



D'autres versions sont également disponibles!

AVEC TAMBOUR-ENROULEUR  
INOX

5190.- AU LIEU DE 6190.-

VERSION REPRÉSENTÉE: AVEC  
TAMBOUR-ENROULEUR JAUNE

4835.- AU LIEU DE 5835.-

Nettoyeur de surfaces FR Basic  
d'une valeur de CHF 407.- incl.

\* Pour plus de détails concernant ces 3 appareils Hit cf. page 2.

## Profitez de nos offres Hit!